

WERKSTATT-EINRICHTUNG MIT SYSTEM



3 Farbkombinationen
Ergonomische Höhenanpassung

Ein System mit durchdachten Details und Zubehör




Massive Buchenplatte, 30 mm stark, stabverleimt und keilgezinkt, Öl-behandelt zur Abweisung von Schmutz und zum Schutz vor Verzug.




Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre. Traglast 25 kg (verteilte Last)



Solide Handgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Beschriftungseinheit sorgen für Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz.



Abschließbare Türen mit Ersatzschlüssel. Kratzfeste Oberfläche durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung. Stahlblech mit bis zu 1 mm Stärke.



LIEFERUNG UND SERVICE



Lieferzeit

Gegebenenfalls lagernd im Markt, sonst ca. 14 Tage, auch bei rechts gezeigten Farbkombinationen. Bei montierter Ware und Sonderhöhen ca. 4 Wochen.



Lieferzustand

Lieferung zerlegt, im stabilen Versandkarton. Unkomplizierter Transport und auch bei beengten Platzverhältnissen bestens platzierbar.



Montageservice

Auf Wunsch und gegen Aufpreis bieten wir alle zerlegten Artikel auch montiert an. Die Ware wird dann bereits im Werk montiert und per Spedition versendet.

FARBVARIANTEN

Farbe 2, Korpus Silber



Farbe 6, Korpus Schwarz



Farbe 7, Korpus Silber



3 Standardfarben

Farbe 2: Rot (ähnlich RAL 3002)
Farbe 7: Ultramarinblau (RAL 5002)
Farbe 6: Hammerschlag-Silber


Hinweis: Bei unseren Farben handelt es sich um individuelle Glatt-, Struktur- oder Hammerschlaglacke mit unterschiedlichen Glanzgraden. Deshalb entsprechen diese nur bedingt einem exakten RAL-Ton. Bei Nachlackierungen empfehlen wir einen Farbmischservice zu nutzen und dort einen passenden Lack und Farbton auszuwählen (z.B. anhand von Farbkarten oder Farbtonscans).

7 TIPPS FÜR ORDNUNG

So bleibt die Werkstatt aufgeräumt

- » **Beschriftbarer Werkbankgriff** zur Vermeidung von Suchzeiten
- » **Schubladenunterteilungen*** zum übersichtlichen Sortieren der Arbeitsmaterialien
- » **Einlegeböden*** für Werkbänke zur Unterteilung des Innenraumes
- » **Hängeschränke / Schlitzpaneele** mit verschiedenen großen Sichtboxen zum Aufbewahren von Kleinteilen (modellabhängig)
- » **Hängeschränk-Einlegeböden*** beliebig höhenverstellbar
- » **Lochwände** (in der Breite beliebig erweiterbar) zum Aufhängen von Werkzeugen
- » **Große Auswahl an Lochwandzubehör*** zum funktionellen Anbringen von Werkzeugen jeder Art

*optional erhältlich



Farbenfrohes Design

Alle Artikel der Werkstatteinrichtung sind in oben gezeigten Farbvarianten ohne Aufpreis lieferbar (Ausnahme Modulsystem: Nur in Ultramarinblau und Werkstattwagen 12680: Nur in Silber-Schwarz). Die letzte Ziffer der Artikel-Nr. entspricht der Farbvariante und gibt Auskunft über die Farbkombination. Ersetzen Sie bei Bestellung die „0“ einfach durch die gewünschte Farbnummer (z.B. Art.-Nr. 12040 in Rot = 12042).

ERGONOMISCHE ANPASSUNG



Alle Beistelltische und Werkbänke (außer Modulsystem) sind auch in einer Arbeitshöhe von 95 bzw. 100 cm lieferbar! Keine „wackelige“ Schraubmechanik, sondern der Einsatz einer höheren Seitenwand garantiert Standfestigkeit und unveränderte Beanspruchung. Auf Wunsch bei vielen Modellen auch mit einer zusätzlichen Schublade unten erhältlich (beide Möglichkeiten sind mit einem Aufpreis verbunden).

Art.-Nr. SH 95 für Sonderhöhe 95 cm, Aufpreis pro Seitenwand

Art.-Nr. SH 100 für Sonderhöhe 100 cm, Aufpreis pro Seitenwand


Nr. 2

Hängeschränke in sechs Breiten



In sechs verschiedenen Breiten erhältlich. Verstauen Sie Ihre Werkzeuge und Maschinen praktisch und sauber in den abschließbaren Schränken.

Lochwände mit Detailzubehör



Die Lochwände erlauben den schnellen Zugriff auf die gängigsten Werkzeuge. Die ideale Ergänzung zu den Werkbänken und Hängeschränken.

Geschickte Ecklösungen



Mit unserem Eck-Hängeschränk füllen Sie die Ecke in Ihrer Werkstatt ideal aus. Die Eckfläche wird dadurch optimal ausgenutzt.

Schraubstöcke und Zubehör



Schraubstöcke, Gehrungssägen und verschiedene Spanneinrichtungen ergänzen unser Sortiment und helfen Ihnen, Ihre Arbeit schnell und effektiv zu erledigen.



Werkbänke in vier Breiten



Unsere Werkbänke sind in vier unterschiedlichen Breiten erhältlich. Für jeden Raum das passende Modell.

Baukastensystem



Ob Schubladen oder abschließbare Türen, wählen Sie Ihr Wunschmodell aus vielen Kombinationsmöglichkeiten der Werkbänke aus.

Clevere Ecklösungen



In Kombination mit dem Eck-/Verbindungselement kann ein Einbauschränk in die Ecke geschoben werden. Damit wird diese sehr gut ausgenutzt.

Raffinierte Detaillösungen



Nicht nur Unterteilungen für unsere Schubladen runden das Programm ab, auch Werkstattwagen und ein Beistelltisch auf Rollen sind erhältlich.

Nr. 2



Nr. 6



Nr. 7



PULVERBESCHICHTUNG

Unsere Artikel werden mit einer Pulverbeschichtung versehen. Diese hat gegenüber der herkömmlichen Nasslackierung folgende Vorteile:

- » Lösemittel- und emissionsfrei, dadurch sehr umweltfreundlich
- » Hohe Materialausbeute, bis zu 40% mehr
- » Bessere Oberflächengüte, wesentlich Schlag-, Kratz-, und Abriebfester
- » Chemiebeständiger
- » Mindestens doppelt so hoher Schichtauftrag in einem Arbeitsgang
- » Sofort belastbar nach dem Erkalten der Oberfläche

D.h. die Pulverbeschichtung ist deutlich umweltfreundlicher und robuster als eine Nasslackierung. Die Epoxyharze machen die Beschichtung zudem flexibler. Dadurch können bestimmte Bauteile sogar gebogen werden, ohne dass die Lackierung abblättert (wie z.B. bei unseren Schubladenwannen).

DETAILS UND ZUBEHÖR (SIEHE SEITEN: 7, 12, 15)

Schubladenunterteilungen



Steckdosenleisten



Lochwandhaken und Systemhalter



Rückleisten



Drehhocker



Schraubstöcke (Höhenverstellung)



Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6



Tragkraft bis 300 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

B 60 cm



B 60 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12090 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
1 offenes Fach



B 60 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12290 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
2 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 60 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12390 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
1 Schublade (H. 12 cm)
(Modell mit Rollen unter **Art.-Nr. 12190**)



B 60 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12490 ersetzen durch Farbnr.
4 Schubladen (H. 12 cm)



B 60 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12190 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
1 Schublade (H. 12 cm)
mit Rollen



B 120 cm



Höhenverstellbare Füße (bis 3 cm) bei allen Werkbänken und Beistelltischen

Das Grundmodul / Der Klassiker

120 cm Breite passen in fast jeden Raum. Deshalb zählen diese „Klassiker“ noch immer zu den meistverkauften Typen!

B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12050 ersetzen durch Farbnr.
2 verschließbare Türen
2 Schubladen (H. 12 cm)



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12250 ersetzen durch Farbnr.
2 verschließbare Türen
1 Schublade (H. 12 cm)
2 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12040 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
5 Schubladen (H. 12 cm)



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12240 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
4 Schubladen (H. 12 cm)
2 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12080 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
3 Schubladen (H. 12 cm)
1 offenes Fach



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12110 ersetzen durch Farbnr.
6 Schubladen (H. 12 cm)
1 offenes Fach



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12120 ersetzen durch Farbnr.
1 breite Schublade (H. 12 cm)
6 Schubladen (H. 12 cm)



B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12530 ersetzen durch Farbnr.
4 Schubladen (H. 12 cm)
Sitzraum rechts / links montierbar



Anwendungsbeispiel

Artikel 12530 und 12020

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6



Tragkraft bis 300 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

B 170 cm



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12150 ersetzen durch Farbnr.
3 verschließbare Türen
3 Schubladen (H. 12 cm)



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12270 ersetzen durch Farbnr.
2 verschließbare Türen
5 Schubladen (H. 12 cm)
2 Schubladen (H. 6,5 cm)



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12870 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
9 Schubladen (H. 12 cm)



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12170 ersetzen durch Farbnr.
2 verschließbare Türen
6 Schubladen (H. 12 cm)



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12570 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
6 Schubladen (H. 12 cm)
Sitzraum



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12030 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
1 breite Schublade (H. 12 cm)
3 Schubladen (H. 12 cm)



B 170 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12970 ersetzen durch Farbnr.
9 Schubladen (H. 12 cm)
6 Schubladen (H. 6,5 cm)



Arbeitsplattenöl

Art.-Nr. 11250
Arbeitsplatten- / Holzöl, Leinöl
roh, kalt gepresst, naturrein ohne
Lösemittel und Aromate

B 240 cm



B 240 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12280 ersetzen durch Farbnr.
2 verschließbare Türen
1 breite Schublade (H. 12 cm)
5 Schubladen (H. 12 cm)
Sitzraum



B 240 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 12380 ersetzen durch Farbnr.
1 verschließbare Tür
1 breite Schublade (H. 12 cm)
8 Schubladen (H. 12 cm)
Sitzraum

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6

Zubehör für Werkbänke



Nicht einsetzbar bei Eckkombinationen aus 240 cm Werkbänken u. Beistelltischen

Einbauschranks als Ecklösung

Art.-Nr. 12160 ersetzen durch Farbnummer
1 verschließbarer Auszug
2 Ablagefächer, Lieferung zerlegt
B 23 cm · H 80 cm · T 47 cm



Eck-/ Verbindungselement

Art.-Nr. 12060
für Werkbänke und Beistelltische,
inkl. Montagematerial
B 60 cm · T 60 cm



Werkzeug- und Steckdosenleiste

Art.-Nr. 981, Aus stabilem Stahlblech, mit 3er-Steckdosenleiste (IP 44), Öffnungen für fast alle Werkzeugtypen, an die 120cm Arbeitsplatte anschraubbar



Rückleisten/Schutzleisten

Buchen-Leimholz zum Antackern oder Anschrauben
Art.-Nr. 977 60 cm, 1St.
Art.-Nr. 978 120 cm, 1St.
Art.-Nr. 979 170 cm, 1St.




Schubladenunterteilung
B 43,5 cm · H 6 cm · T 43 cm
Art.-Nr. 955
Für Schubladen (H. 12 cm)
Kunststoff



Universal Schubladenunterteilung
Art.-Nr. 995
Für Schubladen (H. 12 cm)
18 Boxen in 4 versch. Größen



Werkstatt Hocker
Art.-Nr. 70003
höhenverstellbar 54–79cm
Gasdruckdämpfer
Stabiles Aluminium-Fußkreuz



Einlegeboden für Staufach
Art.-Nr. 945
Für Staufächer mit verschließbaren Türen
inkl. Montagematerial



Universelle Einsatzbox, rot
B 54 mm · H 63 mm · T 54 mm
Art.-Nr. 850
Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht



Universelle Einsatzbox, gelb
B 54 mm · H 63 mm · T 108 mm
Art.-Nr. 851
Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht



Universelle Einsatzbox, blau
B 108 mm · H 63 mm · T 108 mm
Art.-Nr. 853
Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht



Universelle Einsatzbox, grau
B 108 mm · H 63 mm · T 216 mm
Art.-Nr. 852
Polystyrol, hochschlagfest, lebensmittelecht



Vollbuchenplatten (passend zur Küpper Werkstattserie)
Art.-Nr. 960: 600×600×30 mm
Art.-Nr. 965: 1200×600×30 mm
Art.-Nr. 970: 1700×600×30 mm
Art.-Nr. 975: 2400×600×30 mm
aus massivem Buchenholz, keilgezinkt und stabverleimt, geölt



Feinriefen-Gummimatten
B 445 mm · H 3 mm · T 435 mm
Art.-Nr. 951
für flache Schublade (H. 6,5 cm)
(Werkbänke und Beistelltische)
Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge



Feinriefen-Gummimatten
B 445 mm · H 3 mm · T 445 mm
Art.-Nr. 950
für Schublade (H. 12 cm)
(Werkbänke und Beistelltische)
Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge



Feinriefen-Gummimatten
B 960 mm · H 3 mm · T 405 mm
Art.-Nr. 952
für breite Schublade (H. 12 cm)
(Werkbänke) Schafft eine rutschfeste Unterlage für Ihre Werkzeuge

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

B 40 cm



B 40 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70330 ersetzen durch Farbnnummer
1 verschließbare Tür
1 Stahlblech-Lochrückwand
2 verstellbare Fachböden



B 40 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70310 ersetzen durch Farbnnummer
1 verschließbare Tür
6 Boxen 13 × 10 × 5 cm
12 Boxen 13 × 13 × 7 cm

B 60 cm



B 60 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70360 ersetzen durch Farbnnummer
1 verschließbare Tür
2 Fachböden
6 Boxen 13 × 10 × 5 cm



B 60 cm · H 60 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 70370 ersetzen durch Farbnnummer
2 verschließbare Türen
4 Fachböden
Fachtiefe 19 cm

B 80 cm



B 80 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70120 ersetzen durch Farbnnummer
2 verschließbare Türen
2 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden



B 80 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70320 ersetzen durch Farbnnummer
2 verschließbare Türen,
1 Stahlblech-Lochrückwand
2 verstellbare Fachböden
18 Boxen 13 × 10 × 5 cm



B 80 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70220 ersetzen durch Farbnnummer
2 verschließbare Türen
12 Boxen 13 × 10 × 5 cm
24 Boxen 13 × 13 × 7 cm

B 120 cm



B 120 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70090 ersetzen durch Farbnnummer
3 verschließbare Türen
3 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden




B 120 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70190 ersetzen durch Farbnnummer
3 verschließbare Türen
2 Stahlblech-Lochrückwände
2 verstellbare Fachböden
18 Boxen 13 × 10 × 5 cm



B 160 cm · H 60 cm · T 20 cm


Art.-Nr. 70400 ersetzen durch Farbnnummer
2 verschließbare Türen
4 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden
Lichtblende für Neonröhre



B 39 cm · T 14 cm

Art.-Nr. 931 (2er-Set)
Fachboden aus stabilem Kunststoff passend zu allen Hängeschränken mit Lochrückwand zum Einhängen. Jederzeit verstellbar

B 240 cm



B 240 cm · H 60 cm · T 20 cm

Art.-Nr. 70180 ersetzen durch Farbnnummer
4 verschließbare Türen
4 Stahlblech-Lochrückwände
4 verstellbare Fachböden
12 Boxen 13 × 10 × 5 cm
24 Boxen 13 × 13 × 7 cm
Lichtblende für Neonröhre

Die Sichtboxen aus den Hängeschränken sind auch einzeln erhältlich! Art.-Nr.: 841, 842, 843, 844, 845, 846

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6

210 kg

Komplett montiert. Sofort einsatzbereit!



Ohne Werkzeuge und Halter



Art.-Nr. 9009



Art.-Nr. 7230

B 72,5 cm • H 93 cm • T 46,5 cm
Art.-Nr. 12680 (nur in silber erhältlich)
 5 kleine Schubladen (H. 5,5 cm)
 1 mittlere Schublade (H. 12,5 cm)
 1 große Schublade (H. 19,5 cm)

Papierrollenhalter u. Ablagefach
B 27 cm • H 22 cm • T 23 cm
Art.-Nr. 9009 (nur in silber erhältlich)
Ablage- oder Abfallbox
B 26,5 cm • H 22 cm • T 15,5 cm
Art.-Nr. 7230 (nur in silber erhältlich)

210 kg

Komplett montiert. Sofort einsatzbereit!



Inkl. Werkzeuge




Art.-Nr. 12689 (nur in silber erhältlich)
 Werkstattwagen, wie
 Art.-Nr. 12680,
 15 Schaumstoffeinsätze mit
 insgesamt 157 hochwertigen
 Werkzeugen.

Darunter alle wichtigen Schraubendreher, Ratschen mit Stecknüssen, Gabelschlüssel, Ringschlüssel, Ratschenschlüssel, Feilen, Körner, Meißel, Hämmer, Zangen



Schubladenunterteilung
B 52,8 cm • H 5 cm • T 39,8 cm
Art.-Nr. 949
 passend zu allen Schubladen des Werkstattwagens 12680, sehr stabiler und hochwertiger Kunststoff



Gummimatte für Schubladen
B 53,2 cm • H 0,3 cm • T 39,8 cm
Art.-Nr. 958
 zum Auslegen der Schubladen im Werkstattwagen 12680, schafft rutschfeste Unterlage für Werkzeuge

160 kg



B 51,5 cm • H 76 cm • T 48,5 cm
Art.-Nr. 12020 ersetzen durch Farbnummer
 passt in den Sitzraum von 12530
 und 12030

Anwendungsbeispiel



1 verschließbare Tür
 2 Schubladen (H. 9,5 cm)
 1 rutschfeste Gummimatte,
 Lieferung zerlegt



Gummimatte auf Zuschnitt

Rollenbreite von 100 cm
Art.-Nr. 956 Preis in m²
 Wunschaß angeben – wir schneiden die Matten passend zu, auch zum Schutz für Boden, Arbeitsplatte oder ähnliches. Exaktes Wunschaß (z.B. 43,5×42,8cm)!



Gummimatte lfdm

Rollenbreite von 100 cm
Art.-Nr. 957 Preis in m² (lfdm)
 Wunschlänge angeben, wir schneiden die Matten von der Rolle in lfdm ab.



Ganze Rolle

Rollenbreite von 100 cm
Art.-Nr. 957-R Preis für ganze Rolle
 Breite 100 cm, Länge 10m, Stärke 3mm isolierend, witterungsbeständig, wasserfest innen und außen verwendbar.

Feinriefengummimatte

Für viele Anwendungen in der Werkstatt geeignet: Schutz von Boden, Fachböden, Schubladen, Trittschutz etc. Isolierend, witterungsbeständig, wasserfest. Äußerst strapazierfähig und einfach zu verlegen. Feinriefen bieten erhöhte Rutschsicherheit und vereinfachen die Reinigung. Innen und außen verwendbar. Gewicht der Rolle ca. 32 kg. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine echte Gummimatte (Kautschuk) handelt. In den ersten 1-2 Wochen müssen Sie deshalb mit einem entsprechenden Gummigeruch rechnen! Entsprechende Lüftung zu empfehlen!

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6



Fachböden bis 75 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

B 91 cm



B 91 cm · H 180 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 70290 ersetzen durch Farbnummer

1 verschließbare Doppeltür
4 Einlegeböden

Neu: Schubladen mit Vollauszug



Neu: Schubladen mit Vollauszug



B 91 cm · H 180 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 70880 ersetzen durch Farbnummer

1 verschließbare Doppeltür
10 Schubladen (H. 7 cm) mit

B 91 cm · H 180 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 70590 ersetzen durch Farbnummer

1 verschließbare Doppeltür
3 Einlegeböden, 10 Schubladen
(H. 7 cm) mit Vollauszug



Vollauszug, 3 Lochwände

2 Schlitzpaneelen à 18 Boxen
Schlitzpaneelen und Lochwände
ausziehbar

KLEIDERSPINDSYSTEME



Anwendungsbeispiele

Grundmodul mit vier Anbaumodulen
bzw. mit einem Anbaumodul

Das Grundmodul lässt sich durch
beliebig viele Anbaumodule er-
weitern. Das Anbaumodul hat nur
eine Seitenwand und wird direkt
an das Grundmodul angebaut.

B 30 cm



Grundmodul

B 30 cm · H 180 cm · T 50 cm

Art.-Nr. 70750 ersetzen durch Farbnummer

1 Tür mit Lüftungsschlitzen
Kleiderstange mit Metallhaken

B 30 cm



Diese Wand gehört zum Grundmodul

Anbaumodul

B 30 cm · H 180 cm · T 50 cm

Art.-Nr. 70760 ersetzen durch Farbnummer

1 Tür mit Lüftungsschlitzen
Kleiderstange mit Metallhaken

Nr. 2

Nr. 7

Nr. 6



Fachböden bis 75 kg

Alle Artikel werden zerlegt geliefert.
(montierte Lieferung gegen Aufpreis möglich)

B 45,5 cm



B 45,5 cm · H 180 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 70390 ersetzen durch Farbnummer
1 verschließbare Tür
4 Einlegeböden

Neu: Schubladen mit Vollauszug



B 45,5 cm · H 180 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 70790 ersetzen durch Farbnummer
1 verschließbare Tür, 3 Einlegeböden,
10 Schubladen (H. 7 cm) mit
Vollauszug

B 91 cm



B 91 cm · H 110 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 71690 ersetzen durch Farbnummer
1 verschließbare Doppeltür
3 Einlegeböden

Neu: Schubladen mit Vollauszug



B 91 cm · H 110 cm · T 45 cm

Art.-Nr. 70690 ersetzen durch Farbnummer
1 verschließbare Doppeltür
1 Einlegeboden,
10 Schubladen (H. 7 cm) mit
Vollauszug

B 90 cm



Fachboden B 90 cm · T 38 cm

Art.-Nr. 915
Einlegeboden für Hoch-/ Material-
schränke mit Breite 91 cm

B 45 cm



Fachboden B 45 cm · T 38 cm

Art.-Nr. 910
Einlegeboden für Hoch-/ Material-
schränke mit Breite 45,5 cm



Universal Schubladenunterteilung

Art.-Nr. 990
13 Boxen in 4 versch. Größen
für Materialschrank B 45,5 cm




Universal Schubladenunterteilung

Art.-Nr. 985
25 Boxen in 5 versch. Größen
für Materialschrank B 91 cm

LOCHWÄNDE UND SYSTEMHALTER

(Alle Lochwände ohne abgebildete Systemhalter und Werkzeuge!)



Art.-Nr. 70100 inkl. 12 Standard-Haken
6 St. L 60 mm
6 St. L 80 mm



B 120 cm · H 60 cm

Art.-Nr. 70100

3-teilig à 40 cm

Euro-Lochung

inkl. 12 Standard-Haken

B 40 cm · H 60 cm

Art.-Nr. 70300

1-teilig à 40 cm

Euro-Lochung

B 60 cm · H 60 cm

Art.-Nr. 70305

1-teilig à 60 cm, Euro-Lochung,
abknickbar als Ecklösung (bei
Verwendung von 2 Lochwänden)

Systemhalter-Set 30 tlg.

Art.-Nr. 73000

Systemhalter-Set 30 tlg. mit den wich-
tigsten Systemhaltern

Inhalt Einzelartikel:

2× 7204, 2× 7205, 3× 7207-1,

3× 7207-2, 3× 7207-3, 1× 7206,

1× 7209, 1× 7210, 1× 7212,

1× 7215, 1× 72000 (Set mit 12 Stück)



Anwendungsbeispiel



LOCHWANDZUBEHÖR AUS METALL



A Art.-Nr. 98909

Art.-Nr. 98909

270 × 60 mm

Universal-Werkzeughalter kurz, zum
Anschrauben an die Lochwand

Für viele gängige Werkzeuge

schwarz pulverbeschichtet



B Art.-Nr. 98908

Art.-Nr. 98908

540 × 60 mm

Universal-Werkzeughalter lang, zum
Anschrauben an die Lochwand

Für viele gängige Werkzeuge

schwarz pulverbeschichtet



C Art.-Nr. 98906

Art.-Nr. 98906

550 × 155 mm

Fachboden zum Anschrauben an die
Lochwand

schwarz pulverbeschichtet



D Art.-Nr. 98907

Art.-Nr. 98907

125 × 255 mm

Gabelschlüsselhalter, zum Anschrauben an
die Lochwand

schwarz pulverbeschichtet



Ablage- oder Abfallbox

B 26,5 cm · H 22 cm · T 15,5 cm

Art.-Nr. 7230 (nur in silber erhältlich)

passend zum Werkstattwagen
12680 und allen Küpper Loch-
wänden mit Schlüsselochung




Papierrollenhalter mit Ablagefach


B 27 cm · H 22 cm · T 23 cm

Art.-Nr. 9009 (nur in silber erhältlich)


passend zum Werkstattwagen
12680 und allen Küpper Lochwän-
den mit Schlüsselochung




Art.-Nr. 72000, 1 Set
Standard-Lochwandhaken
6 Haken groß 80 mm
6 Haken klein 60 mm
Chrom (glanzverzinkt)



Art.-Nr. 7215
Werkzeugleiste
Länge 39,3 cm
Breite 7 cm



Art.-Nr. 7201-1 30 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7201-2 50 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7201-3 60 mm, 5 St.
für Scheren, Scheiben, Feilen, Schlüssel,
Schneideisen, Klebandrollen, Schutzbrille etc.



Art.-Nr. 7202-1 30 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7202-2 50 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7202-3 60 mm, 5 St.
für Klebrollen, Schneideisen, Ringe, Schlüssel,
Scheiben, Scheren etc.



Art.-Nr. 7203, 4 St.
Hakenlänge 75 mm, Abstand 11 mm
zur Aufhängung fertig abgepackter
Kunststoffdosen mit Kleinteilen



Art.-Nr. 7204, 4 St.
Hakenlänge 55 mm, Abstand 40 mm
z.B. für Hämmer etc.



Art.-Nr. 7205, 4 St.
Hakenlänge 50 mm, Abstand 50 mm
für Zangen, Kabelschuhklemmen etc.




Art.-Nr. 7206, 1 St.
Halterung
75 x 125 mm
für Ring- und Gabelschlüssel, Bügelsägen




Art.-Nr. 7207-1 13 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7207-2 18 mm, 5 St.
Art.-Nr. 7207-3 23 mm, 5 St.
für Schraubendreher, Feilen, Meißel, Ahlen,
Schnitzwerkzeug



Art.-Nr. 7208, 1 St.
Box für Kleinteile
55 x 125 mm
für Nägel, Haken, Schrauben, Dübel,
Muttern, Nieten, U-Scheiben



Art.-Nr. 7209, 1 St.
55 x 125 mm
für Bohrer, Gewindeschneider
26 Einstecklöcher, von 1-13 mm



Art.-Nr. 7210, 1 St.
55 x 125 mm
für Bits-Schraub-Einsätze, Inbus
23 Einstecklöcher, von 1,9-16,4 mm



Art.-Nr. 7211, 1 St.
55 x 125 mm
für Körner, Durchschläge, Rohrsteck-
schlüssel, 12 Einstecklöcher, à 16,4 mm



Art.-Nr. 7212, 2 St.
30 mm
für Bleistifte, Meißel, Anreißwerkzeug,
Glasschneider, Zollstock



Art.-Nr. 931, 2 St.
39,3 cm x 13,8 cm
stabiler Kunststoff, individuell positionierbar,
leicht zu verstellen durch Einhängen
in Lochwand



Art.-Nr. 7216, 1 St.
39,3 cm x 1,5 cm
Universelle Leiste für alle gängigen Sichtbo-
xen. Passend zu Küpper Lochwänden oder
Hängeschränken. Jederzeit verstellbar!



Fachböden bis 75 kg / verteilte Last



Küpper Regale

5 stabile Fachböden, Fachböden in unterschiedlichen Positionen einschraubbar, seitliche Schlüssellochung zur Verwendung aller Küpper Systemhalter, ideale Ergänzung für die Küpper Werkstattserie, optisch und farblich passend zu den Werkbänken und Hochschränken, Fachboden kann auf die exakt gleiche Höhe der Werkbank-Bodenbleche gebracht werden. Zudem sind die Maße identisch (Höhe). Dadurch ergibt sich ein optisch sehr schönes Gesamtbild in Ihrer Werkstatt. Gewicht: ca. 44,5 kg



Art.-Nr. 89202 silber
B 91 cm · H 180 cm · T 53 cm



Art.-Nr. 86206 schwarz
B 91 cm · H 180 cm · T 53 cm

ZUBEHÖR



Sichtboxen auch einzeln erhältlich! Art.-Nr.: 841, 842, 843, 844, 845, 846

B 120 cm · H 60 cm 3-teilig à 40 cm
Art.-Nr. 13062 Rot
Art.-Nr. 13067 Grau

6 Boxen 13 × 10 × 5 cm
12 Boxen 13 × 13 × 7 cm
30 Boxen 13 × 18 × 9 cm



B 40 cm · H 60 cm 1-teilig à 40 cm
Art.-Nr. 13072 Rot
Art.-Nr. 13077 Grau

6 Boxen 13 × 10 × 5 cm
12 Boxen 13 × 13 × 7 cm



Sichtboxenleiste
B 120 cm · H 14 cm · T 10 cm
Art.-Nr. 13042 Rot
Art.-Nr. 13047 Grau

18 Boxen 13 × 10 × 5 cm



Kleinteilekoffer/ Sortimentskoffer
Art.-Nr. 50080 silber
(Pulverbeschichtung)
Stabiles Stahlblech, farblich
passend zur Küpper Werkstatteinrichtung,

Außenmaß: 440 × 370 × 70 mm
Innenmaß: 430 × 325 × 63 mm
23 Europlus-Einsatzboxen in 63 mm Höhe, stabile Spannverschlüsse, verschleiß- und verplombbar, zusätzliche Deckelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnendicht schließender Deckel mit Schaumstoff-Preßpolster verhindert das Durcheinanderfallen der Kleinteile
Ideal für Kleinteile, Boxen einzeln entnehmbar




Kleinteilemagazin aus Stahlblech
B 32 cm · H 47 cm · T 14 cm
Art.-Nr. 50090
37 Schubladen, Klarsichtboxen aus Kunststoff, pulverbeschichtetes Stahlblech, Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage



Trennstege-Set, 10 Stück
Art.-Nr. 50091
für Schubladen (klein) des Kleinteilemagazins

Professionelle Schraubstöcke aus geschmiedeten Bauteilen!



Professionelle Schraubstöcke, geschmiedet, in drei Größen

solide und präzise Ausführung, große Amboßplatte, gefräste Zähne zum Festspannen des Materials, gehärtete Stahlbacken/Rohrspannbacken, zwei Schrauben zum Nachstellen der Führung, Rohrspannvorrichtung

Höhenverstellung mit Gasdruckdämpfer, passend zu Schraubstock 1011

Art.-Nr. 1010

Backenbreite 100 mm
 Spannweite 100 mm
 Spanntiefe 65 mm
 Amboß 40 × 50 mm

Art.-Nr. 1011

Backenbreite 125 mm
 Spannweite 125 mm
 Spanntiefe 75 mm
 Amboß 50 × 70 mm

Art.-Nr. 1012

Backenbreite 150 mm
 Spannweite 150 mm
 Spanntiefe 90 mm
 Amboß 65 × 80 mm

Art.-Nr. 1014

drehbar 360°
 höhenverstellbar bis 240 mm
 Gewicht ca. 12,2 kg



KÜPPER-„LIGHT“-ARTIKEL: UNSERE EINSTIEGSSERIE „MADE IN GERMANY“



Werkbank

B 120 cm · H 84 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 14118

1 Schublade (H. 6,5 cm) großes, offenes Fach mit Fachboden, 1 verschließbare Tür, Pulverbeschichtung silber-anthrazit



Hängeschrank-Set

Art.-Nr. 14128

bestehend aus Hängeschrank B 120 cm · H 60 cm · T 20 cm und Lochwand 3 tlg. B 120 cm · H 60 cm 2 verschließbare Türen, 1 Lochrückwand, 4 Einlegeböden und 3. tlg. Stahlblech-Lochwand mit 12 Standard-Haken, Pulverbeschichtung silber-anthrazit



Werkbankfuß einzeln

H 83,5 cm · B 57,5 cm

Art.-Nr. 941

Werkbankfuß einzeln, geschweißt Pulverbeschichtung silber, zum Selbstbau eines einfachen Werktaisches / Werkbank, passend zu Buchen-Furnierplatte 120 cm (Art.-Nr. 14055)



Buchen-Furnierplatte 120 cm

B 120 cm · H 3 cm · T 60 cm

Art.-Nr. 14055

Arbeitsplatte mit 1 mm dickem Echtholz-Buchenfurnier, Spankern, abwaschbar lackiert, zum Selbstbau eines einfachen Werktaisches / Werkbank, passend zu Werkbankfuß einzeln (Art.-Nr. 941)


	Nr. 7	

Nur in abgebildeter Farbkombination erhältlich!



Massive Buchenplatte, 40 mm stark, aus heimischem Anbau. Spezialverleimung gegen Verzug. Öl-behandelt zur Abweisung von Schmutz.

Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugsperre. Traglast 25 kg (verteilte Last)



Universal Schubladenunterteilung, 21 Boxen in 5 versch. Größen, Polystyrol (Hochschlagfest und lebensmittelecht) – Art.-Nr. 980

Kunststofffüße zum Schutz des Bodens, optional auch mit Stell-schraube zur Höhenverstellung (bis 3cm) – Art.-Nr. 71000, 4 Stück


Funktionales Baukastensystem für den professionellen Anwender

12 Bausteine für über 85 Variationen


Nahezu unbegrenzt viele Kombinationsmöglichkeiten



Anwendungsbeispiel 1



Anwendungsbeispiel 2



Weitere Modellvariationen auf Anfrage!

Das Modulsystem ist ausschließlich in Farbnummer 7 erhältlich.

Weitere Modellvariationen auf Anfrage!
Das Modulsystem ist ausschließlich in Farbnummer 7 erhältlich.

 Tragkraft bis 400 kg

B 75 cm Basismodul klein



B 75 cm · H 86 cm · T 70 cm

Art.-Nr. 15015

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

B 150 cm Basismodul mittel



B 150 cm · H 86 cm · T 70 cm

Art.-Nr. 15025

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

B 200 cm Basismodul groß



B 200 cm · H 86 cm · T 70 cm

Art.-Nr. 15035

1 Holzplatte
2 Seitenwände, 1,5 mm Stahlblech
4 Stahlrohre, Lieferung zerlegt

B 55 cm Einlegeboden klein



B 55 cm · H 5 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15075

Stabiles Stahlblech
(anstelle eines Unterschranks)

B 110 cm Einlegeboden mittel




B 110 cm · H 5 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15065

Stabiles Stahlblech
(anstelle eines Unterschranks)

B 165 cm Einlegeboden groß



B 165 cm · H 5 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15055

Stabiles Stahlblech
(anstelle eines Unterschranks)

B 48,5 cm Schublade



B 48,5 cm · H 7 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15095

1 Unterbau-Schublade
über Fachboden montierbar
Lieferung zerlegt

B 55 cm Unterschrank



B 55 cm · H 66 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15105-R

1 verschließbare Tür
2 Einlegeböden
Rechtsanschlag, Lieferung montiert

Unterschrank



B 55 cm · H 66 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15105-L

1 verschließbare Tür
2 Einlegeböden
Linksanschlag, Lieferung montiert

Unterschrank



B 55 cm · H 66 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15115-R

2 Schubladen (H. 7 cm)
1 verschließbare Tür
Rechtsanschlag, Lieferung montiert

Unterschrank



B 55 cm · H 66 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15115-L

2 Schubladen (H. 7 cm)
1 verschließbare Tür
Linksanschlag, Lieferung montiert

Unterschrank



B 55 cm · H 66 cm · T 56 cm

Art.-Nr. 15125

7 Schubladen (H. 7 cm)
Lieferung montiert

Stabilisierungsblech klein



B 62 cm · H 20 cm

Art.-Nr. 15076

Zur Seitenstabilisierung des
Basismoduls klein bei Verwendung
ohne Unterschränke

Stabilisierungsblech mittel



B 117 cm · H 20 cm

Art.-Nr. 15066

Zur Seitenstabilisierung des Ba-
sismoduls mittel bei Verwendung
ohne Unterschränke

Stabilisierungsblech groß



B 173 cm · H 20 cm

Art.-Nr. 15056


Zur Seitenstabilisierung des Basis-
moduls groß bei Verwendung ohne
Unterschränke

Universal Schubladenunterteilung



Art.-Nr. 980

21 Boxen in 5 versch. Größen,
Polystyrol (hochschlagfest und
lebensmittelecht)



PERFEKT III, Art.-Nr. 3332

Technische Daten:

Schnittbreite bei 90°	160 mm
Schnittbreite bei 45°	100 mm
Schnitthöhe	120 mm
Tischlänge	400 mm
Blattlänge	550 mm

Winkel mit Rasterung bei 90°/45°/36°/30°/22,5°

Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar

- mit Universal-Sägeblatt
- mit Schnitttiefeneinstellung
- mit verstellbarem Längenanschlag




PERFEKT „S“, Art.-Nr. 3030

Technische Daten:

Schnittbreite	190 mm
Schnitthöhe bei 90°	160 mm
Schnitthöhe bei 45°	120 mm
verti. Schnitthöhe bei 45°	105 mm
Tischlänge	600 mm
Blattlänge	620 mm

Winkel mit Rasterung

- vertikal 90°/45°/30°
- horizontal 90°/45°/36°/30°/22,5°



Winkel mit Feststellmutter stufenlos verstellbar: vertikal bzw. horizontal 45°/90°/45°

- mit Spannsäge und Universal-Sägeblatt
- mit verstellbarem Längenanschlag
- mit zwei Material-Feststellspannern



Universal-Sägeblatt


für Holz, Leichtmetall, Kunststoff, 14 Zähne / Zoll, Zähne gehärtet

550 mm Art.-Nr. 603

zu Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 665

zu Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“



Metall-Sägeblatt

22 Zähne / Zoll, HSS, Zahnung gewellt

550 mm Art.-Nr. 303

zu Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“

620 mm Art.-Nr. 335

zu Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“

DEUTSCHE WERTARBEIT



Eigene Pulverbeschichtung



Hochmoderner Maschinenpark



Effiziente Logistik und große Lagerfläche



Die Geschäftsführung der Friedrich Küpper GmbH in dritter Generation – Peggy Küpper-Kies und Matthias Kies



Berlingen (Eifel)

Gutes Werken kommt von Wirken

Beste Qualität zu bezahlbarem Preis – dafür bürgt das Unternehmen Friedrich Küpper GmbH seit mehr als 90 Jahren! Vom Schraubstock bis zur kompletten Werkstatteinrichtung für Zuhause oder für den Betrieb – mit größter Sorgfalt hergestellt und hohem Gebrauchswert. Und System. Garantiert.

Die gute deutsche Wertarbeit – wir wissen sie zu pflegen und zu hegen und tragen unseren Teil dazu bei. Das Qualitätssiegel „Made in Germany“ ist fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. In unserem Standort in Berlingen (Eifel) werden unsere Werkstatteinrichtungen mit höchster Präzision, dank hochmoderner Maschinenparks, produziert und verpackt. Durch regelmäßige Qualitätskontrollen können wir als Hersteller guten Gewissens eine Garantie von vollen 5 Jahren gewährleisten!

Jeden Tag arbeitet ein starkes Team von qualifizierten und engagierten Menschen daran, Sie mit Service und Zuverlässigkeit zufrieden zu stellen. Im Detail, für das große Ganze und natürlich mit Herz und Verstand. Für uns sind das nicht nur leere Worthülsen sondern Selbstverständlichkeiten.



Sie wollen mehr sehen? Schauen Sie sich unser YouTube-Video zu Werkstatteinrichtungen von Küpper an! Einfach den Code mit Ihrem Smartphone und einer QR-Code-Scanner-Software abscannen:



Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Deutschland

Telefon +49 (0) 65 91 - 95 42 0
Telefax +49 (0) 65 91 - 95 42 17

E-Mail info@friedrich-kuepper-gmbh.de
Internet www.friedrich-kuepper-gmbh.de

Stempel Ihres Fachhändlers